Datum/Uhrzeit des Ausdrucks: 2024-12-19, 11:49:30

Printed copies are uncontrolled

Juli 2020

DIN 5008 Berichtigung 1

ICS 35.240.20

Berichtigung zu
DIN 5008:2020-03

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung; Berichtigung 1

Rules for writing and layout of word and information processing; Corrigendum 1

Règles pour la rédaction et présentation des textes et informations; Corrigendum 1

Gesamtumfang 4 Seiten

DIN-Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA)
DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit – alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.
Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

www.din.de
www.beuth.de

3168974

Firmenname: Friedrich-Althoff-Konsortium Geschäftsstelle Benutzername: _ip_user_67bf3c15-b612-46d9-8919-15e11c3de5c4

Datum/Uhrzeit des Ausdrucks: 2024-12-19, 11:49:30

Printed copies are uncontrolled

DIN 5008 Ber 1:2020-07

In DIN 5008:2020-03 sind folgende Korrekturen vorzunehmen:

Das Bild 9 — Aufbau: Geschäftsbrief, Form B ist durch das folgende Bild zu ersetzen.



Firmenname: Friedrich-Althoff-Konsortium Geschäftsstelle Benutzername: _ip_user_67bf3c15-b612-46d9-8919-15e11c3de5c4

Datum/Uhrzeit des Ausdrucks: 2024-12-19, 11:49:30

Printed copies are uncontrolled

In Abschnitt 20.16 Beglaubigungsvermerk bei Behörden ist im 2. Absatz die Verweisung von 20.16 in 20.15 zu korrigieren.

Die Tabelle B.1 — Millimeter- und Zeilenangaben für Zeilenpositionen von der oberen Blattkante im normativen Anhang B ist durch die folgende Tabelle zu ersetzen.

Tabelle B.1 — Millimeter- und Zeilenangaben für Zeilenpositionen von der oberen Blattkante

Benennung	**Briefblatt Form A**		**Briefblatt Form B**	
	Zeilenanfang für alle Schriftarten von der oberen Blattkante **in Millimeter**[a]	Zeilenanfang von der oberen Blattkante **auf Zeile**[b]	Zeilenanfang für alle Schriftarten von der oberen Blattkante **in Millimeter**[a]	Zeilenanfang von der oberen Blattkante **auf Zeile**[b]
Zusatz- und Vermerkzone Oberste Zeile (5. mögliche Zeile)	27,0	8	45,0	12
Zusatz- und Vermerkzone Unterste Zeile (1. Zeile, Schreibbeginn)	42,3	12	59,2	16
Anschriftzone Erste Zeile	46,6	13	63,5	17
Informationsblock Erste Zeile	33,9	9	50,8	13

[a] **Millimeterangaben bis zur oberen Zeilenkante** unter Zugrundelegung einer Zeilenhöhe von 12 Punkt (= 4,23 mm). Bei Vorlagen können die Millimeterangaben gerundet werden. Dabei wird der einheitliche Millimeterraster geringfügig verlassen. Diese Angaben werden für die Erstellung/Verwendung von Briefvorlagen benötigt.

[b] Die Zeilenangaben entsprechen ungefähr den Millimeterangaben und werden bei Privatbriefen ohne Vorlagennutzung benötigt. Diesen Schriftstücken liegt i. d. R. eine Schriftgröße von 11 Punkt bei einem Zeilenabstand von genau 12 Punkt zugrunde. Im Bereich der 5-zeiligen Zusatz- und Vermerkzone wird der Zeilenabstand jedoch auf 10 Punkt (= 3,53 mm) und die Schriftgröße z. B. auf 8 Punkt reduziert.

Im Bild C.5 — Basisformat Groß hier: Format C4 bzw. B4 mit Sichtfenster im informativen Anhang C muss es in der Anschrift korrekt heißen: Herrn Benjamin Hagel

---

In den Anwendungsbeispielen E.8, E.9 A sowie E.14 A im informativen Anhang E ist jeweils in der blauen Textzeile der angegebene Wert von 50,8 mm durch 45,0 mm zu ersetzen.

Es muss heißen:

„Festlegung der Position des „gedachten Anschriftfeldes“ z. B. durch Erzeugung einer Kopfzeile von 45,0 mm“

Firmenname: Friedrich-Althoff-Konsortium Geschäftsstelle Benutzername: _ip_user_67bf3c15-b612-46d9-8919-15e11c3de5c4

Datum/Uhrzeit des Ausdrucks: 2024-12-19, 11:49:30
Printed copies are uncontrolled

In Tabelle H.1 — Liste der Satz-, Sonder- und Tastatureingabezeichen im informativen Anhang H sind für die untenstehenden Zeilen die Verweisungen in der Spalte 2 „Siehe“ zu korrigieren.

Tabelle H.1 — Liste der Satz-, Sonder- und Tastatureingabezeichen

Benennung	Siehe	Verweis/Unicode	Zeichen	Dezimalcode	Eingabe (Tastaturbelegung E1)
bis-Strich	9.4 F.5	→ Langstrich			
Divisionszeichen	10.4	→ Doppelpunkt			
gegen-Strich	9.3	→ Langstrich			
Paragrafzeichen	9.1	**U+00A7** SECTION SIGN	§	0167	[§]

In den Literaturhinweisen ist das Ausgabedatum der DIN 2137 zu korrigieren:

DIN 2137-1:2018-12, *Tastaturen für die Daten- und Texteingabe – Teil 1: Deutsche Tastaturbelegung*

Firmenname: Friedrich-Althoff-Konsortium Geschäftsstelle Benutzername: _ip_user_67bf3c15-b612-46d9-8919-15e11c3de5c4